BENU

PRODUTOS E EVENTOS

Benu Produtos e Eventos Especiais LTDA.®

Guarde estas instruções junto ao check list de manutenção em local seguro e acessível.

Reserve um tempo para se familiarizar com as instruções e manutenção deste equipamento antes de utilizá-lo. Guarde a folha de instruções em local seguro e acessível. A Folha de instruções deve ser lida e acessível a todas as pessoas que utilizarão os equipamentos da Benu.

Ficha Técnica:

Balanço Zanga Burrinho®

Importante:

A Folha de instruções deve ser lida e acessível a todas as pessoas que utilizarão os equipamentos da Benu.

Contém:

1 - Balanço Zanga Burrinho
2- Quatro tiras de suspensão 1,20 m

Medidas:

- Comprimento: 1,20 m
- Largura: 30 cm
- Largura: 20 cm

Garantia: Seis meses contra defeitos de fabricação
Peso: 4 Kg **Comporta**: kg.

Descrição técnica:

Este balanço oferece estímulos vestibulares e proprioceptivos, desenvolvendo ajustes posturais e o controle motor das extremidades corporais superiores e inferiores.
Revestido em Courvin, Espuma, ferragens em aço, acompanha 4 tiras de suspensão de 1.20m para regulagem de altura.
Inclui 2 apoios de madeira de 30cm cada.

Função e uso do equipamento:

O Balanço Zanga Burrinho é um recurso suspenso indicado para atividades corporais, terapêuticas e funcionais, proporcionando estímulos vestibulares e proprioceptivos que favorecem o desenvolvimento dos ajustes posturais, do equilíbrio e do controle motor das extremidades corporais superiores e inferiores.

Revestido em courvin e confeccionado com espuma, o equipamento oferece conforto e segurança durante o uso. Sua estrutura conta com ferragens em aço, garantindo resistência e durabilidade. Acompanha 4 tiras de suspensão de 1,20 m, que permitem regulagem de altura e adaptação a diferentes usuários e propostas de atividade. Inclui ainda 2 apoios de madeira de 30 cm cada, ampliando as possibilidades de apoio, posicionamento e estabilidade durante a utilização.

BENU
PRODUTOS E EVENTOS

Instalação:

Deve ser feita por um adulto.
Apertar os mosquetões e transpassá-lo nas tiras de suspensão do equipamento e também nas tiras de suspensão do seu suporte de teto fixo ou giratório.

Vistoria Preventiva:

Os equipamentos de suspensão necessitam de vistoria preventiva mensalmente, verificando os itens abaixo:

- Integridade da tira de suspensão do equipamento e da tira que está transpassada no suporte
- de teto ou da estrutura.
- Aperto dos parafusos e fixadores do teto ou estrutura onde o balanço será suspenso.
- Ruídos atípicos nas estruturas e fixações.
- Estabilidade das estruturas (Furação de sustentação e fixação).
- Ranhuras ou fissuras nos pontos de solda da estrutura.

Ao constatar algum dos itens acima fotografe e entre em contato imediatamente com a Benu para verificação e suporte.

Manutenção:

Deve SEMPRE ser limpa usando um pano úmido e macio.
Nenhum produto químico de limpeza e a base de petróleo pode ser utilizado.
Nem produtos de limpeza à base de álcool ou qualquer outro produto químico pode ser utilizado.

Precauções de segurança:

A segurança de seus clientes depende da escolha apropriada de atividade adequada, mas que desafie suas habilidades. Use técnicas de detecção de segurança, além de checar a área de atividade, instalações adequadas e a manutenção crítica de seu equipamento.
Nossos equipamentos não se destinam ao uso recreativo ou ao ar livre. Nunca devem ser utilizados sem supervisão.

Esta Folha de Instruções é apenas um exemplo. Não pretende, de forma alguma, substituir as leis locais, estaduais ou federais. Esteja ciente que é sua responsabilidade verificar todas as informações de segurança pertinentes ao uso e instalação.

Benu Produtos e Eventos Especiais LTDA.®

Para perguntas ou sugestões, entre em contato com a Benu pelos canais abaixo:
Telefone fixo: (31) 3568-0479 | Whatsapp: (31) 99531-1785
Instagram: @benueventos /Tik tok: @benueventos /Site: www.benu.com.br /
Loja: **loja.benu.com.br |** E-mail: benu.comercial@gmail.com

Somos uma empresa filiada ao CREA/MG - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura MG nº 51971 com Registro Regional: 083955. | Produto PATENTEADO: BR 30 2021 000542-5.

Atualizado em 14/07/2022.